



TRATAMIENTO.

- Lo primero es retirar el agente causal.
- En segundo lugar, si fue un agente irritante (ácidos o alkalis) enjuagar con abundante agua durante 10 minutos.
- Se pueden utilizar medicamentos de venta libre antialérgicos y acudir al médico lo mas pronto posible.



Sostenibilidad

Oficinas Parque Industrial.
Dirección: Calle 60 diag. No. 493, 97300 Mérida, Yucatán.
Teléfono: +529999302680 ext. 1336
Correo: sostenibilidad@bepensa.com



DERMATITIS.

- ¿Qué las causan?
- ¿Cómo tratarlas?
- Factores de riesgo.
- Prevención.

¿QUÉ ES?

Las dermatosis reaccionales se encuentran entre los motivos principales de consulta general.

Se caracterizan por una amplia gama de síntomas o signos en piel.

Lo más común es que sea una placa roja, grande y pruriginosa, que se relacione con el contacto o exposición a la sustancia a la cual se es alérgico.

Es un amplio grupo de síntomas y usualmente son agudas con menos de 4 semanas de duración. Así mismo existen las crónicas con más de 4 semanas de duración.

SÍNTOMAS

- Comezón
- Ardor
- Ampollas
- Manchas Rojas en Piel
- Liquenificación (Endurecimiento)
- Huellas de Rascado (Costras)

FACTORES DE RIESGO.

- Hipersensibilidad conocida a sustancias
- Rinitis Alérgica
- Asma
- Dermatitis Atópica
- Exposición a agentes irritantes.

PREVENCIÓN.

- Uso de cremas humectante.
- Evitar el alérgeno si es conocido
- Usar medidas de protección (guantes) al utilizar sustancias irritantes.

INFORMACIÓN ADICIONAL.

EXISTE UNA REACCIÓN ALÉRGICA INTENSA QUE SE LLAMA **ANAFILAXIA.**

EN ESTA SI SE PRESENTAN SÍNTOMAS RESPIRATORIOS COMO DIFICULTAD O UN SILBIDO EN LA INSPIRACIÓN Y LESIONES EN PIEL, SE TRANSFORMA EN UNA EMERGENCIA MEDICA Y SE DEBE ACUDIR AL HOSPITAL.



Bepensa